


Modulprogramm
Module Range

PFT Getriebemotore Nord


PFT Geared motor Nord

WE KEEP THINGS MOVING
WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE






| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|---|---|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Flanschgehäuse | Gearbox flange |
| 2 | 1 | 20144207 | Wellendichtring AS 30x52x7 DIN 3760 NBR | Shaft seal AS 30 x 52 x 7 DIN 3760-NBR |
| 3 | 1 | Anfrage/Query | Passscheibe PS 42 x 52 x 0,3 DIN 988 | Locating disc PS 42 x 52 x 0,3 DIN 988 |
| 4 | 2 | 20136515 | Sicherungsring D 52 x 2 DIN 472 | Circlip D 52 x 2 DIN 472 |
| 5 | 1 | Anfrage/Query | Distanzbuchse 25,6 / 30 x 37 | Spacer 25,6/ 30 x 37 |
| 6 | 1 | Anfrage/Query | Verschlußschraube M 10 x 1 | Seal screw M 10 x 1 |
| 7 | 1 | Anfrage/Query | Öldichtring 10 x 13,5 x 1,5 | Gasket 10 x 13,5 x 1,5 |
| 8 | 1 | 20121616 | Rillenkugellager 6205 | Grooved ball bearing 6205 |
| 9 | 1 | 20136835 | Passfeder B 8 x 7 x 20 DIN 6885 | Key B 8 x 7 x 20 DIN 6885 |
| 10 | 1 | Anfrage/Query | Passscheibe 25 x 35 x 0,3 DIN 988 | Locating disc 25 x 35 x 0,3 DIN 988 |
| 11 | 1 | 20483314 | Sicherungsring D 25 x 1,2 DIN 471 | Circlip D 25 x 1,2 DIN 471 |
| 12 | 1 | 20144230 | Antriebsritzel Z=26 D=14 SK12 R150 | Toothed wheel Z=26 D=14 SK12 R150 |
| 13 | 1 | 20207810 | Skt.-Schraube M8 x 25 DIN 933 verz. | Hex. screw M8 x 25 DIN 933 galv. |
| 14 | 2 | 20209100 | Federring B 8 DIN 127 verz. | Spring washer B 8 DIN 127 galv. |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 3 x 3 x 14 A DIN 6855 | Key 3 x 3 x 14 A DIN 6855 |
| 16 | 1 | 20483317 | Sicherungsring D 47 x 1,75 DIN 472 | Circlip D 47 x 1,75 DIN 472 |
| 17 | 1 | Anfrage/Query | WDR x 30 x 72 x 10 A DIN 3760 | Circlip 30 x 72 x 10 A DIN 3760 |
| 18 | 2 | 20130125 | Rillenkugellager 6204 ZZ | Grooved ball bearing 6204 ZZ |
| 19 | 1 | Anfrage/Query | Gamma - Ring RB 20 | Sealing ring 35 x 52 x 4,5 |
| 20 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 5 x 5 x 32 A DIN 6885 | Key B 5 x 5 x 32 A DIN 6885 |
| 21 | 1 | 20144200 | Getriebemotor VARIO, 3kW 70-280U/min | Variable speed drive 3kW 70-280rpm |
| 22 | 1 | Anfrage/Query | Antriebswelle 24 x 50 D=14 | Drive shaft 24 x 50 D=14 |
| 23 | 1 | Anfrage/Query | Gamma-Ring RB 20 | Sealing ring RB 20 |
| 24 | 1 | 20476109 | Sicherungsring D 12 x 1 DIN 471 | Circlip D 12 x 1 DIN 471 |
| 25 | 1 | Anfrage/Query | Verschlußschraube M10 x 1 DIN 908 | Seal screw M 10 x 1 DIN 908 |
| 26 | 1 | Anfrage/Query | Öldichtring 10 x 13,5 x 1,5 | Oil seal 10 x 13,5 x 1,5 |
| 27 | 1 | Anfrage/Query | Anbauzylinder | Cylinder |
| 28 | 1 | Anfrage/Query | Passscheibe PS 30 x 42 x 0,30 | Locating disc PS 30 x 42 x 0,30 |
| 29 | 1 | 20143438 | Sicherungsring D 42 x 1,75 DIN 472 | Circlip D 42 x 1,75 DIN 472 |
| 30 | 1 | Anfrage/Query | Motordichtung S 160 x 110 LK 130 | Motor gasket S 160 x 110 LK 130 |
| 31 | 1 | 20139609 | Rillenkugellager 6302 | Grooved ball bearing 6302 |
| 32 | 1 | Anfrage/Query | Stützscheibe SS 15 x 21 x 1,5 DIN988 | Washer SS 15 x 21 x 1,5 DIN988 |
| 33 | 1 | 20144236 | Öldichtung 10 x 13,5 x 1,5 WN 2 -208 01 | Oil seal 10 x 13,5 x 1,5 WN 2 -208 01 |
| 34 | 1 | Anfrage/Query | Verschlußschraube M 10 x 1 DIN 908 | Seal screw M 10 x 1 DIN 908 |
| 35 | 1 | 20144233 | Zahnrad Z=47 f. SK12 R150 | Toothed wheel Z=47 for SK12 R150 |
| 36 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 5 x 5 x 14 B DIN 6885 | Key 5 x 5 x 14 B DIN 6885 |
| 37 | 1 | 20144231 | Ritzelwelle Z = 11 SK12 R150 | Pinion shaft Z = 11 SK12 R150 |
| 38 | 1 | 20144232 | Zahnrad Z=65 f. SK12 R150 | Toothed wheel Z=65 for SK12 R150 |
| 39 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager 6202 RS | Grooved ball bearing 6202 RS |
| 40 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsscheibe I 35 DIN 272 | Spring washer I 35 DIN 272 |
| 41 | 1 | 20144235 | Verschlußskappe 35 x 8 SK12 R150 | Cap 35 x 8 SK12 R150PVC 3/4" (round, black) |
| 42 | 1 | 20144206 | Schräggugellager (2reihig) 3205 | Angular contact ball bearing 3205 |
| 43 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 8 x 7 x 40 DIN6885 | Key B 8 x 7 x 40 DIN 6885 |
| 44 | 1 | Anfrage/Query | Abtriebswelle 25 x 50 | Output shaft 25 x 50 |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|--|---|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Distanzbuchse 19 / 25 x 8 IEC 80 / R 150 | Spacer 19 / 25 x 8 IEC 80 / R 150 |
| 2 | 1 | 20145100 | Passfeder A 5 x 5 x 14 DIN 6885 | Key A 5 x 5 x 14 DIN |
| 3 | 1 | 20206400 | Skt.-Mutter M8 DIN 934 verz. | Hex. nut M8 DIN 934 galv. |
| 4 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube M8 x 35 DIN 912 verz. | Cheese-head screw M8 x 35 DIN 912 galv. |
| 5 | 1 | 20144203 | Verstellscheibe Vario SK12-R150 | Adjustable pulley fo |
| 6 | 1 | 00001171 | Steuertopf mit Lüftung für SK12-R150 | Adjustment cover with ventilation for SK12-R150 |
| 7 | 1 | Anfrage/Query | Gewindestift M8 x 12 DIN 914 | Headless set screw M8 x 12 DIN 914 |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Gewindestift M5 x 5 DIN 916 verz. | Headless set screw M5 x 5 DIN 916 verz. |
| 10 | 1 | 20144201 | Handrad VARIOgetriebe SK12 | Handwheel for variable speed drive SK12 |
| 11 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube M8 x 20 DIN 912 VZ PRE 30 | Cheese-head screw M8 x 20 DIN 912 VZ PRE 30 |
| 12 | 1 | 20144202 | Keilriemen VARIOgetriebe SK12 | V-belt for variable speed drive SK12 |
| 13 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube M6 x 16 DIN 912 verz. PRE 30 | Cheese-head screw M6 x 16 DIN 912 verz. PRE 30 |
| 14 | 1 | 20144204 | Federdruckscheibe Vario SK12-R150 | Spring loaded pulley for SK12-R150 |
| 15 | 1 | 00021199 | Passfeder A 6 x 6 x 68 DIN 6885 Kunststoff | Key A 6 x 6 x 68 DIN6885 plastic |
| 16 | 1 | 20209717 | Zylinderschraube mit Innenskt. M8 x 45 DIN 912 verz. | Hex. socket head screw M8 x 45 DIN 912 galv. |
| 17 | 1 | 20144040 | Belüftungsdeckel Variogetriebe SK32-R210 | Ventilation cover for SK32-R210 |
| 18 | 2 | Anfrage/Query | Verbindungsflansch 160 R150 U+Z | Gearbox flange 160 R150 U+Z |


| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|--|---|
| 1 | 1 | 20143444 | Sicherungsring D 18 x 1,2 DIN 471 | Circlip D 18 x 1,2 DIN 471 |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 5 x 5 x 20 A DIN 6885 | Spring A 5 x 5 x 20 DIN6885 |
| 3 | 1 | 00007844 | Wellendichtring A 25x37x7 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 25 x 37 x 7 DIN 3760-NBR |
| 4 | 4 | 20209110 | Federring B 12 DIN 127 verz. | Spring washer B 12 DIN 127 galv. |
| 5 | 4 | 20209962 | Skt.-Schraube M12 x 35 DIN 933 verz. | Hex. screw M12 x 35 DIN 933 galv. |
| 6 | 1 | 00007843 | Lagerschild A 90 L/20 140 B 14 | End frame for motor 90L/20 140B14 gear box side |
| 7 | 1 | 20483314 | Sicherungsring D 25 x 1,2 DIN 471 | Circlip D 25 x 1,2 DIN 471 |
| 8 | 1 | 20483314 | Sicherungsring D 25 x 1,2 DIN 471 | Circlip D 25 x 1,2 DIN 471 |
| 9 | 1 | 00007852 | Wellendichtring A 25x37x5 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 25 x 37 x 5 |
| 10 | 1 | 00007855 | Klemmbuchse 90 L/20 f. Lüfter | Gripping bush 90 L/20 for fan |
| 11 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 8 x 10 x 13,5 A DIN 6885 | Key A 8 x 10 x 13,5 A DIN 6885 |
| 12 | 1 | 20483314 | Sicherungsring D 25 x 1,2 DIN 471 | Circlip D 25 x 1,2 DIN 471 |
| 13 | 1 | 00007854 | Lüfterhaube 90 L/20 | Fan guard for motor 90 L/20 |
| 14 | 1 | 20144208 | Ventilator für Getriebemotor 3kW VARIO | Fan for variable speed drive 3kW VARIO |
| 15 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 16 | 1 | 20144237 | NICHT MEHR LIEFERBAR - KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 17 | 4 | 20207805 | Skt.-Schraube M8 x 40 DIN 933 verz. | Hex. screw M8 x 40 DIN 933 galv. |
| 18 | 4 | 20209100 | Federring B 8 DIN 127 verz. | Spring washer B 8 DIN 127 galv. |
| 19 | 4 | 20206400 | Skt.-Mutter M8 DIN 934 verz. | Hex. nut M8 DIN 934 galv. |
| 20 | 1 | 00007841 | Läufer 90L/20 mit Ritzelwelle | Rotor with pinion shaft 90 L/20 |
| 21 | 1 | 00007850 | Stator 90 L/20 | Stator 90 L/20 |
| 22 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 23 | 1 | 00007845 | Ausgleichsscheibe 42x51x0x0,5 6205 K2 | Washer 42x51x0x0,5 6205 K2 |
| 24 | 1 | 00007842 | Ritzelwelle 090 L/20 | Pinion shaft 090 L/20 |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|---|--|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Flanschgehäuse SK 22F | Gearbox flange SK 22F |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Wellendichtring AS 35 x 62 x 7 DIN 3760 NBR | Shaft seal AS 35 x 62 x 7 DIN 3760-NBR |
| 3 | 1 | Anfrage/Query | Passscheibe PS 30 x 42 x 0,3 DIN 988 | Locating disc PS 30 x 42 x 0,3 DIN 988 |
| 4 | 2 | Anfrage/Query | Sicherungsring D 62 DIN 472 | Circlip D 62 DIN 472 |
| 5 | 1 | Anfrage/Query | Distanzbuchse 31 / 38 x 40,2 SK22VL | Spacer 31 / 38 x 40,2 SK22VL |
| 6 | 1 | Anfrage/Query | Verschlußschraube M 12 x 1,5 | Seal screw M 12 x 1,5 |
| 7 | 1 | Anfrage/Query | Öldichtring 12 x 15,5 x 1,5 | Gasket 12 x 15,5 x 1,5 |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderrollenlager | Cylindrical roller bearing |
| 9 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder B 8 x 7 x 25 DIN 6885 | Key B 8 x 7 x 25 DIN 6885 |
| 10 | 1 | Anfrage/Query | Passscheibe 30 x 42 x 0,3 DIN 988 | Locating disc 30 x 42 x 0,3 DIN 988 |
| 11 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 12 | 1 | 20144230 | Antriebsritzel Z=26 D=18 SK22F VL | Toothed wheel Z=26 D=18 SK22F VL |
| 13 | 1 | Anfrage/Query | Skt.-Schraube | Hex. screw |
| 14 | 2 | Anfrage/Query | Federring | Spring washer |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 5 x 5 x 20 | Key 5 x 5 x 20 |
| 16 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 17 | 1 | Anfrage/Query | WDR x 30 x 72 x 10 A DIN 3760 | Circlip 30 x 72 x 10 A DIN 3760 |
| 18 | 2 | Anfrage/Query | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 19 | 1 | Anfrage/Query | Gamma - Ring RB 30 | Sealing ring RB 30 |
| 20 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 8 x 6,3 x 50 A DIN 6885 | Key 8 x 6,3 x 50 A DIN 6885 |
| 22 | 1 | Anfrage/Query | Antriebswelle 28 x 60 D=18 | Drive shaft 28 x 60 D=18 |
| 23 | 1 | Anfrage/Query | Gamma-Ring RB 30 | Sealing ring RB 30 |
| 24 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 25 | 1 | Anfrage/Query | Verschlußschraube | Seal screw |
| 26 | 1 | Anfrage/Query | Öldichtring 12 x 1,5 | Oil seal 12 x 1,5 |
| 27 | 1 | Anfrage/Query | Anbauzylinder | Cylinder |
| 28 | 1 | Anfrage/Query | Passscheibe PS 30 x 42 x 0,30 | Locating disc PS 30 x 42 x 0,30 |
| 29 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 30 | 1 | Anfrage/Query | Motordichtung | Motor gasket |
| 31 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager 6303 | Grooved ball bearing 6303 |
| 32 | 1 | Anfrage/Query | Stützscheibe SS 17 x 24 x 1,5 DIN988 | Washer SS 17 x 24 x 1,5 DIN988 |
| 33 | 1 | Anfrage/Query | Öldichtung 12 x 15,5 x 1,5 | Oil seal 12 x 15,5 x 1,5 |
| 34 | 1 | Anfrage/Query | Verschlußschraube M 12 x 1,5 DIN 908 | Seal screw M 12 x 1,5 DIN 908 |
| 35 | 1 | Anfrage/Query | Zahnrad Z=63 für SK22F VL | Toothed wheel Z=63 for SK22F VL |
| 36 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 6 x 6 x 14 B DIN 6885 | Key 6 x 6 x 14 B DIN 6885 |
| 37 | 1 | Anfrage/Query | Ritzelwelle Z = 12 SK22F VL | Pinion shaft Z = 12 SK22F VL |
| 38 | 1 | Anfrage/Query | Zahnrad Z=54 für SK22 F VL | Toothed wheel Z=54 for SK22F VL |
| 39 | 1 | Anfrage/Query | Schräggugellager (2-reihig) 3206 | Angular contact ball bearing 3206 |
| 40 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsscheibe | Spring washer |
| 41 | 1 | Anfrage/Query | Verschlußskappe | Cap (round, black) |
| 42 | 1 | Anfrage/Query | Schräggugellager (2-reihig) 3206 ZZ | Angular contact ball bearing 3206 ZZ |
| 43 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 8 x 7 x 50 DIN6885 | Key B 8 x 7 x 50 DIN 6885 |
| 44 | 1 | Anfrage/Query | Abtriebswelle 30 x 60 | Output shaft 30 x 60 |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Distanzbuchse | Spacer |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder | Key |
| 3 | 1 | Anfrage/Query | Skt.-Mutter | Hex. nut |
| 4 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube | Cheese-head screw |
| 5 | 1 | Anfrage/Query | Verstellscheibe Vario SK22-R150 | Adjustable pulley for SK22-R150 |
| 6 | 1 | Anfrage/Query | Steuertopf mit Lüftung für SK22 | Adjustment cover with ventilation for SK22 |
| 7 | 1 | Anfrage/Query | Gewindestift | Headless set screw |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Gewindestift | Headless set screw |
| 10 | 1 | Anfrage/Query | Handrad VARIOgetriebe SK22 | Handwheel for variable speed drive SK22 |
| 11 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube | Cheese-head screw |
| 12 | 1 | Anfrage/Query | Keilriemen VARIOgetriebe SK22 | V-belt for variable speed drive SK22 |
| 13 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube | Cheese-head screw |
| 14 | 1 | Anfrage/Query | Federdruckscheibe Vario SK22 | Spring loaded pulley for SK22 |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder | Key |
| 16 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube mit Innenskt | Hex. socket head screw |
| 17 | 1 | Anfrage/Query | Belüftungsdeckel Variogetriebe SK22 | Ventilation cover for SK22 |
| 18 | 2 | Anfrage/Query | Verbindungsflansch SK-22 | Gearbox flange SK-22 |







| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|---|---|
| 1 | 1 | 20143444 | Sicherungsring D 18 x 1,2 DIN 471 | Circlip D 18 x 1,2 DIN 471 |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 5 x 5 x 20 A DIN 6885 | Spring A 5 x 5 x 20 DIN6885 |
| 3 | 1 | 00007844 | Wellendichtring A 25x37x7 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 25 x 37 x 7 DIN 3760-NBR |
| 4 | 4 | 20209110 | Federring B 12 DIN 127 verz. | Spring washer B 12 DIN 127 galv. |
| 5 | 4 | 20209962 | Skt.-Schraube M12 x 35 DIN 933 verz. | Hex. screw M12 x 35 DIN 933 galv. |
| 6 | 1 | 00007843 | Lagerschild A 90 L/20 140 B 14 | End frame for motor 90L/20 140B14 gear box side |
| 11 | 1 | 20483314 | Sicherungsring D 25 x 1,2 DIN 471 | Circlip D 25 x 1,2 DIN 471 |
| 12 | 1 | 20483314 | Sicherungsring D 25 x 1,2 DIN 471 | Circlip D 25 x 1,2 DIN 471 |
| 13 | 1 | 00007852 | Wellendichtring A 25x37x5 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 25 x 37 x 5 |
| 14 | 1 | 00007855 | KLemmbuchse 90 L/20 f. Lüfter | Gripping bush 90 L/20 for fan |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 8 x 10 x 13,5 A DIN 6885 | Key A 8 x 10 x 13,5 A DIN 6885 |
| 16 | 1 | 20483314 | Sicherungsring D 25 x 1,2 DIN 471 | Circlip D 25 x 1,2 DIN 471 |
| 17 | 1 | 00007854 | Lüfterhaube 90 L/20 | Fan guard for motor90 L/20 |
| 18 | 1 | 20144208 | Ventilator für Getriebemotor 3kW VARIO | Fan for variable speed drive 3kW VARIO |
| 19 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 20 | 1 | 20144237 | NICHT MEHR LIEFERBAR - KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 21 | 4 | 20207805 | Skt.-Schraube M8 x 40 DIN 933 verz. | Hex. screw M8 x 40 DIN 933 galv. |
| 22 | 4 | 20209100 | Federring B 8 DIN 127 verz. | Spring washer B 8 DIN 127 galv. |
| 23 | 4 | 20206400 | Skt.-Mutter M8 DIN 934 verz. | Hex. nut M8 DIN 934 galv. |
| 24 | 1 | 00007841 | Läufer 90L/20 mit Ritzelwelle | Rotor with pinion shaft 90 L/20 |
| 25 | 1 | 00007850 | Stator 90 L/20 | Stator 90 L/20 |
| 26 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 27 | 1 | 00007845 | Ausgleichsscheibe 42x51x0x0,5 6205 K2 | Washer 42x51x0x0,5 6205 K2 |
| 28 | 1 | 00007842 | Ritzelwelle 090 L/20 | Pinion shaft 090 L/20 |
| 7 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 10 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 8 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 9 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 NORD | Gasket for cover of motor connection box 80-112 |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|---|--|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Abtriebswelle 32 40 x 80 | Output shaft 32 40 x 80 |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 12 x 8 x 70 A DIN 6885 | Key 12 x 8 x 70 A DIN 6885 |
| 3 | 1 | Anfrage/Query | Wellendichtring 50 x 80 x 10 AS | Shaft seal A 50 x 80 x 10 AS |
| 4 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring I 80 DIN 472 | Circlip I 80 DIN 472 |
| 5 | 1 | Anfrage/Query | Paßscheibe PS 63 x 80 x 0.3 DIN 988 | Locating disc PS 63 x 80 x 0,3 DIN 988 |
| 6 | 1 | Anfrage/Query | Ringschraube M10 DIN 580 | Ring screw M10 DIN 580 |
| 7 | 1 | Anfrage/Query | Kugellager 6208 Z oder ZR | Grooved ball bearing 6208 Z oder ZR |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Distanzbuchse 40 x 48 x 54 | Spacer 40 x 48 x 54 |
| 9 | 1 | Anfrage/Query | Druckentlastungsschraube M12 x 1.5 | Spring loaded vent Plug M12 x 1.5 |
| 10 | 1 | Anfrage/Query | Kugellager 6207 E (TMB207) | Grooved ball bearing 6207 E (TMB207) |
| 11 | 1 | Anfrage/Query | Paßfeder 10 x 8 x 36 B DIN 6885 | Key 10 x 8 x 36 B DIN 6885 |
| 12 | 1 | Anfrage/Query | Paßscheibe PS 35 x 45 x 0.3 DIN 988 | Key PS 35 x 45 x 0.3 DIN 988 |
| 13 | 1 | 20143412 | Sicherungsring A35 DIN 471 | Circlip D 35 x 1,5 DIN 471 |
| 14 | 1 | Anfrage/Query | Antriebsritzel Z=26 D=24 M=1.5 | Toothed wheel Z=26 D=24 M=1.5 |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Paßfeder 6 x 6 x 22 A DIN 6885 V1000 | Key 6 x 6 x 22 A DIN 6885 V1000 |
| 16 | 1 | Anfrage/Query | Paßscheibe PS 56 x 72 x 0.1 DIN988 | Locating disc PS 56 x 72 x 0.1 DIN988 |
| 17 | 1 | 20562837 | Sicherungsring I72 DIN 472 | Circlip D 72 x 2,5 DIN 472 |
| 18 | 1 | 20136814 | Kugellager 6306 Z oder ZR | Grooved ball bearing 6306 Z C3 |
| 19 | 1 | 20136814 | Kugellager 6306 Z oder ZR | Grooved ball bearing 6306 Z oder ZR |
| 20 | 1 | Anfrage/Query | Gamma - Ring RB 30 Manschette | Sealing ring RB 30 |
| 21 | 1 | Anfrage/Query | Paßfeder 8 x 6.3 x 50 A DIN 6885 | Key 8 x 6.3 x 50 A DIN 6885 |
| 22 | 1 | Anfrage/Query | Antriebswelle 28 x 60 D=24 | Drive shaft 28 x 60 D=24 |
| 23 | 1 | Anfrage/Query | Gamma - Ring RB 30 | Sealing ring RB 30 |
| 24 | 1 | Anfrage/Query | Wellendichtring 30 x 72 x 10 A | Shaft seal 30 x 72 x 10 A |
| 25 | 1 | Anfrage/Query | Anbauzylinder R150 - 210 SK 22/32 | Cylinder R150 - 210 SK 22/32 |
| 26 | 2 | Anfrage/Query | Zylinderschraube M10 x 25 DIN 912 verz. | Hex. socket M10 x 25 DIN 912 verz. |
| 27 | 1 | Anfrage/Query | Verschlußschraube M12 x 1.5 DIN 908 | Seal screw M12 x 1.5 DIN 908 |
| 28 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring A24 DIN 471 | Circlip A24 DIN 471 |
| 29 | 1 | Anfrage/Query | Paßscheibe PS 42 x 52 x 0.3 DIN 988 | Key PS 42 x 52 x 0.3 DIN 988 |
| 30 | 1 | 20136515 | Sicherungsring I 52 DIN 472 | Circlip D 52 x 2 DIN 472 |
| 31 | 1 | Anfrage/Query | Motordichtung S 250 x 180 LK 215 S=0.5 | Motor gasket S 250 x 180 LK 215 S=0.5 |
| 32 | 1 | 20136502 | Kugellager 6304 | Grooved ball bearing 6304 |
| 33 | 1 | Anfrage/Query | Antriebsrad Z=67 M=1.5 | Toothed wheel Z=67 M=1.5 |
| 34 | 1 | Anfrage/Query | Verschlußschraube | Seal screw |
| 35 | 1 | Anfrage/Query | Paßscheibe PS 20 x 28 x 1.5 DIN 988 | Locating disc PS 20 x 28 x 1.5 DIN 988 |
| 36 | 1 | Anfrage/Query | Paßfeder | Key |
| 37 | 1 | Anfrage/Query | Ritzel Z=13 M=2 | Pinion Z=13 M=2 |
| 38 | 1 | Anfrage/Query | Abtriebsrad Z=59 M=2 SK32 | Driven gear Z=59 M=2 SK32 |
| 39 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderrollenlager NJ 2304 | Cylindrical roller bearing NJ 2304 |
| 40 | 1 | 20136515 | Sicherungsring I52 DIN 472 | Circlip D 52 x 2 DIN 472 |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|--|--|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Sechskantmutter M8 verz. DIN 934 | Hex. nut M8 DIN 934 galv. |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube M8 x 35 DIN 912 verz. | Hex. socket head screw M8 x 35 DIN 912 verz. |
| 3 | 1 | 20144042 | Verstellscheibe Vario SK32-R210 | Adjustable pulley for SK32-R210 |
| 4 | 1 | Anfrage/Query | Gewindestift M8 x 12 DIN914 | Threaded pin M8 x 12 DIN914 |
| 5 | 1 | 20144052 | Handrad VARIOgetriebe SK32 | Handwheel for variable speed drive SK32 |
| 6 | 1 | 20144041 | Steuertopf mit Lüftung für SK32-R210 bis 04.2006 | Adjustment cover ventilation SK32-R210-until 04.2006 |
| 7 | 1 | 00097125 | Steuertopf mit Lüftung SK32R210 ab Baujahr 05.2006 | Control pot with ventilation SK32R210 until year 05.2006 |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube M6 x 16 DIN912 verz. | Hex. socket head screw M10 x 16 DIN912 galv. |
| 9 | 1 | 20144005 | Keilriemen VARIOgetriebe SK32 | V-belt for variable speed drive SK32 |
| 10 | 1 | 20144040 | Belüftungsdeckel Variogetriebe SK32-R210 | Ventilation cover for SK32-R210 |
| 11 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube M10 x 65 DIN912 verz. | Hex. socket head screw M10 x 65 DIN912 galv. |
| 12 | 1 | 20144043 | Federdruckscheibe Vario Sk32-R210 | Spring loaded pulley for SK32-R210 |
| 13 | 1 | Anfrage/Query | Verbindungsflansch 200 R210 U+Z | Flange 200 R210 U+Z |
| 14 | 1 | Anfrage/Query | Verbindungsflansch 200 R210 U+Z | Flange 200 R210 U+Z |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Zylinderschraube M10 x 25 DIN 912 verz. | Hex. socket head screw M10 x 25 DIN 912 galv. |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder | Spring |
| 3 | 1 | Anfrage/Query | Wellendichtring | Shaft seal |
| 4 | 4 | Anfrage/Query | Federring | Spring washer |
| 5 | 4 | Anfrage/Query | Skt.-Schraube | Hex. screw |
| 6 | 1 | Anfrage/Query | Lagerschild | End frame for motor gear box side |
| 7 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbrettgehäuse | Frame of motor connection box |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbrettgehäusedichtung | Gasket for motor connection box |
| 9 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung | Gasket for cover of motor connection box |
| 10 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbrettgehäusedeckel | Cover for motor connection box |
| 11 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 12 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 13 | 1 | Anfrage/Query | Wellendichtring | Shaft seal |
| 14 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbuchse für Lüfter | Gripping bush for fan |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder | Key |
| 16 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 17 | 1 | Anfrage/Query | Lüfterhaube | Fan guard for motor |
| 18 | 1 | Anfrage/Query | Ventilator für Getriebemotor | Fan for variable speed drive |
| 19 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 20 | 1 | Anfrage/Query | Lagerschild am Lüfter | End frame for motor |
| 21 | 4 | Anfrage/Query | Skt.-Schraube | Hex. screw |
| 22 | 4 | Anfrage/Query | Federring | Spring washer |
| 23 | 4 | Anfrage/Query | Skt.-Mutter | Hex. nut |
| 24 | 1 | Anfrage/Query | Läufer mit Ritzelwelle | Rotor with pinion shaft |
| 25 | 1 | Anfrage/Query | Stator | Stator |
| 26 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 27 | 1 | Anfrage/Query | Ausgleichsscheibe | Washer |
| 28 | 1 | Anfrage/Query | Ritzelwelle | Pinion shaft |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder | Spring |
| 3 | 1 | Anfrage/Query | Wellendichtring | Shaft seal |
| 4 | 4 | Anfrage/Query | Federring | Spring washer |
| 5 | 4 | Anfrage/Query | Skt.-Schraube | Hex. screw |
| 6 | 1 | Anfrage/Query | Lagerschild | End frame for motor gear box side |
| 7 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbrettgehäuse | Frame of motor connection box |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbrettgehäusedichtung | Gasket for motor connection box |
| 9 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung | Gasket for cover of motor connection box |
| 10 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbrettgehäusedeckel | Cover for motor connection box |
| 11 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 12 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 13 | 1 | Anfrage/Query | Wellendichtring | Shaft seal |
| 14 | 1 | Anfrage/Query | Klemmbuchse für Lüfter | Gripping bush for fan |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder | Key |
| 16 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring | Circlip |
| 17 | 1 | Anfrage/Query | Lüfterhaube | Fan guard for motor |
| 18 | 1 | Anfrage/Query | Ventilator für Getriebemotor | Fan for variable speed drive |
| 19 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 20 | 1 | Anfrage/Query | Lagerschild am Lüfter | End frame for motor |
| 21 | 4 | Anfrage/Query | Skt.-Schraube | Hex. screw |
| 22 | 4 | Anfrage/Query | Federring | Spring washer |
| 23 | 4 | Anfrage/Query | Skt.-Mutter | Hex. nut |
| 24 | 1 | Anfrage/Query | Läufer mit Ritzelwelle | Rotor with pinion shaft |
| 25 | 1 | Anfrage/Query | Stator | Stator |
| 26 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 27 | 1 | Anfrage/Query | Ausgleichsscheibe | Washer |
| 28 | 1 | Anfrage/Query | Ritzelwelle | Pinion shaft |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|--|
| 1 | 1 | 00007833 | Getriebegehäuse 160 SK 621EF/SO | Gearbox housing 160 SK 621EF/SO |
| 2 | 1 | 00007838 | Gehäusedichtung SK 621EF/SO | Gasket for gearbox SK 621EF/SO |
| 3 | 1 | 00007839 | Motordichtung FA SK 25 140 x 95 für SK621 | Gasket FA SK 25 140 x 95 for motor SK621 |
| 4 | 1 | 00007834 | Getriebedeckel 140 SK 621EF/SO | Cover for gearbox 140 SK 621EF/SO |
| 5 | 1 | 20136824 | Rillenkugellager 6305 Z | Grooved ball bearing 6305 Z |
| 6 | 1 | 20207810 | Skt.-Schraube M8 x 25 DIN 933 verz. | Hex. screw M8 x 25 DIN 933 galv. |
| 7 | 1 | 00007832 | Zahnrad Z=123 für SK 621EF/SO | Toothed wheel Z=123 for SK 621EF/SO |
| 8 | 1 | 00007837 | Distanzbuchse 30,6/ 35x23 SK621EF/SO 3KW | Spacer 30.6/ 35x23 SK 621EF/SO |
| 9 | 1 | 20134400 | Rillenkugellager 6306 2Z | Grooved ball bearing 6306 2Z |
| 10 | 1 | 00007835 | Abtriebswelle 25x45 SK 621EF/SO | Output shaft 25x45 SK 621EF/SO |
| 11 | 1 | 00007836 | Wellendichtring AS 35 x 72 x 10 DIN 3760-NBR | Shaft seal AS 35 x 72 x 10 DIN 3760-NBR |
| 12 | 1 | 20136516 | Wellendichtring A 35x72x7 A DIN 3760 NBR | Shaft seal A 35x72x7 A DIN 3760 NBR |
| 13 | 1 | 00007840 | Kugelschmiernippel M10x1,0 DIN 3402 A | Grease nipple M10x1,0 DIN 3402 A |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|--|
| 1 | 1 | 00007842 | Läufer 090 L/20 mit Ritzel z=12 SK621 | Rotor 090L/20 with pinion z=12 SK621 |
| 2 | 1 | 00007843 | Lagerschild Motor 90L/20 140B14 | End frame for motor 90L/20 140B14 |
| 3 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 4 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 5 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 6 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 7 | 1 | 00007856 | Klemmbrett M4 für Nord-Motor | Terminal strip 6 KL M4 |
| 8 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 9 | 1 | 00007852 | Wellendichtring A 25 x 37 x 5 | Shaft seal A 25 x 37 x 5 |
| 11 | 1 | 00254910 | Lüfterhaube 100 | Fan guard for motor 100 |
| 12 | 1 | 00007853 | Lüfter 90 L/20 | Fan for motor 90 L/20 |
| 13 | 1 | 00007851 | Lagerschild Motor 90L/20 | End frame for motor 90L/20 |
| 14 | 1 | 00007841 | Läufer 90 L/20 mit Ritzelwelle | Rotor with pinion shaft 90 L/20 |
| 15 | 1 | 00007850 | Stator 90 L/20 | Stator 90 L/20 |
| 16 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 17 | 1 | 00007845 | Ausgleichscheibe | Washer |
| 18 | 1 | 00007844 | Wellendichtring A 25 x 37 x 7 DIN 3760-NBR | Shaft seal A 25 x 37 x 7 DIN 3760-NBR |
| 19 | 1 | 00007345 | Getriebemotor 3kW 273U/min RAL2004 | Geared motor 3kW 273U/min RAL2004 |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|--|
| 1 | 1 | 00007841 | Läufer 090 L/20 mit Ritzel | Rotor 090L/20 with pinion |
| 2 | 1 | 00007843 | Lagerschild Motor 90L/20 140B14 | End frame for motor 90L/20 140B14 |
| 3 | 1 | 00020063 | Kondensator 125 MF D=46 x 98 | Condenser 125 MF D=46 x 98 |
| 4 | 1 | 00043975 | Befestigungsschiene für Kondensator SK | Fixing rail for condenser SK |
| 5 | 1 | 00020064 | Klixonrelais Typ 2CR4-279 | Klixonrelay type 2CR4-279 |
| 6 | 1 | 00020062 | Kondensator 50 MF D=50 x 94 | Condenser 50 MF D=50 x 94 |
| 7 | 1 | 00043976 | Schelle 33-53 Kondensator SK621/2KW/280U | Clamp 33-53 Kondensator SK621/2KW/280U |
| 8 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 9 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 10 | 1 | 00007856 | Klemmbrett M4 für Nord-Motor | Terminal strip 6 KL M4 |
| 11 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 12 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 13 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 14 | 1 | 00007852 | Wellendichtring A 25 x 37 x 5 | Shaft seal A 25 x 37 x 5 |
| 15 | 1 | 00007855 | Klemmbuchse 90 L/20 für Lüfter | Gripping bush 90 L/20 for fan |
| 16 | 1 | 00007854 | Lüfterhaube 90 L/20 | Fan guard for motor 90 L/20 |
| 17 | 1 | 00007853 | Lüfter 90 L/20 | Fan for motor 90 L/20 |
| 18 | 1 | 00007851 | Lagerschild Motor 90L/20 | End frame for motor 90L/20 |
| 19 | 1 | 00007841 | Läufer 90 L/20 mit Ritzelwelle | Rotor with pinion shaft 90 L/20 |
| 20 | 1 | 00007850 | Stator 90 L/20 | Stator 90 L/20 |
| 21 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 22 | 1 | 00007845 | Ausgleichscheibe | Washer |
| 23 | 1 | 00007844 | Wellendichtring A 25 x 37 x 7 DIN 3760-NBR | Shaft seal A 25 x 37 x 7 DIN 3760-NBR |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|--|
| 1 | 1 | 00007841 | Läufer 090 L/20 mit Ritzel | Rotor 090L/20 with pinion |
| 2 | 1 | 00007843 | Lagerschild Motor 90L/20 140B14 | End frame for motor 90L/20 140B14 |
| 3 | 1 | 00020063 | Kondensator 125 MF D=46 x 98 | Condenser 125 MF D=46 x 98 |
| 4 | 1 | 00043975 | Befestigungsschiene für Kondensator SK | Fixing rail for condenser SK |
| 5 | 1 | 00020064 | Klixonrelais Typ 2CR4-279 | Klixonrelais type 2CR4-279 |
| 6 | 1 | 00020062 | Kondensator 50 MF D=50 x 94 | Condenser 50 MF D=50 x 94 |
| 7 | 1 | 00043976 | Schelle 33-53 Kondensator SK621/2KW/280U | Clamp 33-53 condenser SK621/2KW/280U |
| 8 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 9 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 10 | 1 | 00007856 | Klemmbrett M4 für Nord-Motor | Terminal strip 6 KL M4 |
| 11 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 12 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 13 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 14 | 1 | 00007852 | Wellendichtring A 25 x 37 x 5 | Shaft seal A 25 x 37 x 5 |
| 15 | 1 | 00007855 | Klemmbuchse 90 L/20 für Lüfter | Gripping bush 90 L/20 for fan |
| 16 | 1 | 00007854 | Lüfterhaube 90 L/20 | Fan guard for motor 90 L/20 |
| 17 | 1 | 00007853 | Lüfter 90 L/20 | Fan for motor 90 L/20 |
| 18 | 1 | 00007851 | Lagerschild Motor 90L/20 | End frame for motor 90L/20 |
| 19 | 1 | 00007841 | Läufer 90 L/20 | Rotor with pinion shaft 90 L/20 |
| 20 | 1 | 00007850 | Stator 90 L/20 | Stator 90 L/20 |
| 21 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 22 | 1 | 00007845 | Ausgleichscheibe | Washer |
| 23 | 1 | 00007844 | Wellendichtring A 25 x 37 x 7 DIN 3760-NBR | Shaft seal A 25 x 37 x 7 DIN 3760-NBR |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|---|--|
| 1 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 2 | 1 | 00037434 | Lagerschild Motor A 100 L/20 140 B 14 | End frame for motor A 100 L/20 140 B 14 |
| 3 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 4 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 5 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 6 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 7 | 1 | 00007856 | Klemmbrett M4 für Nord-Motor | Terminal strip 6 KL M4 |
| 8 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 9 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 10 | 1 | 00043922 | Wellendichtring A 30x50x5 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 30x50x5 DIN 3760 NBR |
| 11 | 1 | 00037439 | Klemmbuchse 100/112 L/20 für Lüfter | Clamp bushing 100/112 L/20 for fan |
| 12 | 1 | 00037438 | Lüfterhaube 100 L/20 | Fan guard for motor 100 L/20 |
| 13 | 1 | 00037437 | Lüfter 100 L/20 | Fan for motor 100 L/20 |
| 14 | 1 | 00037436 | Lagerschild B 100 L/20 | End frame for motor 100L/20 |
| 15 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 16 | 1 | 00037435 | Stator 100 L/20 230/400V LFE=120 SK621/4 | Stator 100 L/20 230/400V LFE=120 SK621/4 |
| 17 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 18 | 1 | 20143430 | Wellendichtring A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|---|
| 1 | 1 | 00007833 | Getriebegehäuse 160 SK 621EF/SO | Gearbox housing 160 SK 621EF/SO |
| 2 | 1 | 00007838 | Gehäusedichtung SK 621EF/SO | Gasket for gearbox SK 621EF/SO |
| 3 | 1 | 00007839 | Motordichtung FA SK 25 140x95 | Gasket FA SK 25 140 x 95 for motor SK |
| 4 | 1 | 00007834 | Getriebedeckel 140 SK 621EF/SO | Cover for gearbox 140 SK 621EF/SO |
| 5 | 1 | 20136506 | Rillenkugellager 6305 | Grooved ball bearing 6305 |
| 6 | 1 | 20207810 | Skt.-Schraube M8 x 25 DIN 933 verz. | Hex. screw M8 x 25 DIN 933 galv. |
| 7 | 1 | 00007837 | Distanzbuchse 30,6/ 35x23 SK 621EF/SO | Spacer 30.6/ 35x23 SK 621EF/SO |
| 8 | 1 | 00022644 | Zahnrad Stufe 1 Z=97 SK 621/4KW/400U/min | Toothed wheel step 1 Z=97 SK 621/4KW/400U/min |
| 9 | 1 | 00022646 | Vierpunktlager QJ306 SK 621EF/SO Nord | Bearing QJ306 SK 621EF/SO Nord |
| 10 | 1 | 00007835 | Abtriebswelle 25x45 SK 621EF/SO | Output shaft 25x45 SK 621EF/SO |
| 11 | 1 | 00007836 | Wellendichtring AS 35x72x10 NBR | Shaft seal AS 35 x 72 x 10 DIN 3760-NBR |
| 12 | 1 | 00022647 | Wellendichtring A 35x72x7 A DIN 3760 NBR | Shaft seal A 35x72x7 A DIN 3760 NBR |
| 13 | 1 | 00007840 | Kugelschmiernippel M10x1,0 DIN 3402 A | Grease nipple M10x1,0 DIN 3402 A |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|---|--|
| 1 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 2 | 1 | 00037434 | Lagerschild Motor A 100 L/20 140 B 14 | End frame for motor A 100 L/20 140 B 14 |
| 3 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 4 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 5 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 6 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 7 | 1 | 00043928 | Neigungsschalter S1016 No. | Inclination switch S1016 No. |
| 8 | 1 | 00043930 | Befestigungswinkel Neigungsschalter No. | Support Inclination switch S1016 No. |
| 9 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 10 | 1 | 00043922 | Wellendichtring A 30x50x5 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 30x50x5 DIN 3760 NBR |
| 11 | 1 | 00037439 | Klemmbuchse 100/112 L/20 für Lüfter | Clamp bushing 100/112 L/20 for fan |
| 12 | 1 | 00037438 | Lüfterhaube 100 L/20 | Fan guard for motor 100 L/20 |
| 13 | 1 | 00037437 | Lüfter 100 L/20 | Fan for motor 100 L/20 |
| 14 | 1 | 00037436 | Lagerschild B 100 L/20 | End frame for motor 100L/20 |
| 15 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 16 | 1 | 00037435 | Stator 100 L/20 230/400V LFE=120 SK621/4 | Stator 100 L/20 230/400V LFE=120 SK621/4 |
| 17 | 1 | 20134400 | Rillenkugellager 6306 2Z | Grooved ball bearing 6306 2Z |
| 18 | 1 | 20143430 | Wellendichtring A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|---|--|
| 1 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 2 | 1 | 00037434 | Lagerschild Motor A 100 L/20 140 B 14 | End frame for motor A 100 L/20 140 B 14 |
| 3 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 4 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 5 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 6 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 7 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 8 | 1 | 00043922 | Wellendichtring A 30x50x5 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 30x50x5 DIN 3760 NBR |
| 9 | 1 | 00037439 | Klemmbuchse 100/112 L/20 für Lüfter | Clamp bushing 100/112 L/20 for fan |
| 10 | 1 | 00037438 | Lüfterhaube 100 L/20 | Fan guard for motor 100 L/20 |
| 11 | 1 | 00037437 | Lüfter 100 L/20 | Fan for motor 100 L/20 |
| 12 | 1 | 00037436 | Lagerschild B 100 L/20 | End frame for motor 100L/20 |
| 13 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 14 | 1 | 00037435 | Stator 100 L/20 230/400V LFE=120 SK621/4 | Stator 100 L/20 230/400V LFE=120 SK621/4 |
| 15 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 16 | 1 | 20143430 | Wellendichtring A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|---|
| 1 | 1 | 00007833 | Getriebegehäuse 160 SK 621EF/SO | Gearbox housing 160 SK 621EF/SO |
| 2 | 1 | 00007838 | Gehäusedichtung SK 621EF/SO | Gasket for gearbox SK 621EF/SO |
| 3 | 1 | 00007839 | Motordichtung FA SK 25 140x95 | Gasket FA SK 25 140 x 95 for motor SK |
| 4 | 1 | 00007834 | Getriebedeckel 140 SK 621EF/SO | Cover for gearbox 140 SK 621EF/SO |
| 5 | 1 | 20136506 | Rillenkugellager 6305 | Grooved ball bearing 6305 |
| 6 | 1 | 20207810 | Skt.-Schraube M8 x 25 DIN 933 verz. | Hex. screw M8 x 25 DIN 933 galv. |
| 7 | 1 | 00043973 | Distanzbuchse 30,6/25x23 SK621/5,5KW/280 | Spacer bushing 30,6/25x23 SK621/5,5KW/280 |
| 8 | 1 | 00043971 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 9 | 1 | 00022646 | Vierpunktlager QJ306 SK 621EF/SO Nord | Bearing QJ306 SK 621EF/SO Nord |
| 10 | 1 | 00007835 | Abtriebswelle 25x45 SK 621EF/SO | Output shaft 25x45 SK 621EF/SO |
| 11 | 1 | 00007836 | Wellendichtring AS 35x72x10 NBR | Shaft seal AS 35 x 72 x 10 DIN 3760-NBR |
| 12 | 1 | 00022647 | Wellendichtring A 35x72x7 A DIN 3760 NBR | Shaft seal A 35x72x7 A DIN 3760 NBR |
| 13 | 1 | 00007840 | Kugelschmiernippel M10x1,0 DIN 3402 A | Grease nipple M10x1,0 DIN 3402 A |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|---|--|
| 1 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 2 | 1 | 00037434 | Lagerschild Motor A 100 L/20 140 B 14 | End frame for motor A 100 L/20 140 B 14 |
| 3 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 4 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 5 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 6 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 7 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 8 | 1 | 00043922 | Wellendichtring A 30x50x5 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 30x50x5 DIN 3760 NBR |
| 9 | 1 | 00037439 | Klemmbuchse 100/112 L/20 für Lüfter | Clamp bushing 100/112 L/20 for fan |
| 10 | 1 | 00037438 | Lüfterhaube 100 L/20 | Fan guard for motor 100 L/20 |
| 11 | 1 | 00037437 | Lüfter 100 L/20 | Fan for motor 100 L/20 |
| 12 | 1 | 00037436 | Lagerschild B 100 L/20 | End frame for motor 100L/20 |
| 13 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 14 | 1 | 00043980 | Stator 100 LB/2 230/400V LFE=150 SK621 | Stator 100 LB/2 230/400V LFE=150 SK621 |
| 15 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 16 | 1 | 20143430 | Wellendichtring A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB |




| | | | | |
|------|-------|------------|--|---|
| 18 | 1 | 20143430 | Wellendichtring A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB |
| 17 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 16 | 1 | 00037435 | Stator 100 LB/2 230/400V LFE=150 SK6215,5KW/280/400U/min | Stator 100 LB/2 230/400V LFE150 SK6215,5KW/400U/m |
| 15 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 14 | 1 | 00037436 | Lagerschild B 100 L/20 | End frame for motor 100L/20 |
| 13 | 1 | 00037437 | Lüfter 100 L/20 | Fan for motor 100 L/20 |
| 12 | 1 | 00037438 | Lüfterhaube 100 L/20 | Fan guard for motor100 L/20 |
| 11 | 1 | 00037439 | Klemmbuchse 100/112 L/20 für Lüfter | Clamp bushing 100/112 L/20 for fan |
| 10 | 1 | 00043922 | Wellendichtring A 30x50x5 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 30x50x5 DIN 3760 NBR |
| 9 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 8 | 1 | 00043930 | Befestigungswinkel Neigungsschalter No. | Support Inclination switch S1016 No. |
| 7 | 1 | 00043928 | Neigungsschalter S1016 No. | Inclination switch S1016 No. |
| 6 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 5 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 4 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 3 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 2 | 1 | 00037434 | Lagerschild Motor A 100 L/20 140 B 14 | End frame for motor A 100 L/20 140 B 14 |
| 1 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|--|
| 1 | 1 | 00007833 | Getriebegehäuse 160 SK 621EF/S0 | Gearbox housing 160 SK 621EF/S0 |
| 2 | 1 | 00007838 | Gehäusedichtung SK 621EF/S0 | Gasket for gearbox SK 621EF/S0 |
| 3 | 1 | 00007839 | Motordichtung FA SK 25 140x95 | Gasket FA SK 25 140 x 95 for motor SK |
| 4 | 1 | 00007834 | Getriebedeckel 140 SK 621EF/S0 | Cover for gearbox 140 SK 621EF/S0 |
| 5 | 1 | 20136506 | Rillenkugellager 6305 | Grooved ball bearing 6305 |
| 6 | 1 | 20207810 | Skt.-Schraube M8 x 25 DIN 933 verz. | Hex. screw M8 x 25 DIN 933 galv. |
| 7 | 1 | 00007837 | Distanzbuchse 30,6/ 35x23 SK 621EF/S0 | Spacer 30.6/ 35x23 SK 621EF/S0 |
| 8 | 1 | 00043998 | Zahnrad Stufe 1 Z=94 SK621/5,5KW/400U/m | Toothed wheel step 1 Z=94 SK621/5,5KW/400U/m |
| 9 | 1 | 20134400 | Rillenkugellager 6306 2Z | Grooved ball bearing 6306 2Z |
| 10 | 1 | 00007835 | Abtriebswelle 25x45 SK 621EF/S0 | Output shaft 25x45 SK 621EF/S0 |
| 11 | 1 | 00007836 | Wellendichtring AS 35x72x10 NBR | Shaft seal AS 35 x 72 x 10 DIN 3760-NBR |
| 12 | 1 | 00022647 | Wellendichtring A 35x72x7 A DIN 3760 NBR | Shaft seal A 35x72x7 A DIN 3760 NBR |
| 13 | 1 | 00007840 | Kugelschmiernippel M10x1,0 DIN 3402 A | Grease nipple M10x1,0 DIN 3402 A |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|---|
| 1 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 2 | 1 | 00037434 | Lagerschild Motor A 100 L/20 140 B 14 | End frame for motor A 100 L/20 140 B 14 |
| 3 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 4 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 5 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 6 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 7 | 1 | 00043928 | Neigungsschalter S1016 No. | Inclination switch S1016 No. |
| 8 | 1 | 00043930 | Befestigungswinkel Neigungsschalter No. | Support Inclination switch S1016 No. |
| 9 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 10 | 1 | 00043922 | Wellendichtring A 30x50x5 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 30x50x5 DIN 3760 NBR |
| 11 | 1 | 00037439 | Klemmbuchse 100/112 L/20 für Lüfter | Clamp bushing 100/112 L/20 for fan |
| 12 | 1 | 00037438 | Lüfterhaube 100 L/20 | Fan guard for motor 100 L/20 |
| 13 | 1 | 00037437 | Lüfter 100 L/20 | Fan for motor 100 L/20 |
| 14 | 1 | 00037436 | Lagerschild B 100 L/20 | End frame for motor 100L/20 |
| 15 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 16 | 1 | 00037435 | Stator 100 LB/2 230/400V LFE=150 SK6215,5KW/280/400U/min | Stator 100 LB/2 230/400V LFE150 SK6215,5KW/400U/m |
| 17 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 18 | 1 | 20143430 | Wellendichtring A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 1 | 00046514 | Läufer 112 M/4 P360 SIE | Rotor 112 M/4 P360 SIE |
| 2 | 1 | 00047534 | Läufer 112 M/4 P360 NO | Rotor 112 M/4 P360 NO |
| 3 | 1 | 00046515 | Lagerschild 112/C160 1LA7 SIE | End frame 112/C160 1LA7 SIE |
| 4 | 1 | 20144239 | Rillenkugellager 6205 2Z | Grooved ball bearing 6205 2Z |
| 5 | 1 | 00046526 | Wellendichtring A 25x40x7 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 25x40x7 DIN 3760 NBR |
| 6 | 1 | 00037439 | Klemmbuchse 100/112 L/20 für Lüfter | Clamp bushing 100/112 L/20 für Lüfter |
| 7 | 1 | 00046594 | Lüfterhaube B112 | Fan guard B112 |
| 8 | 1 | 00046527 | Lüfter B 112 | Fan B 112 |
| 9 | 1 | 00046524 | Lagerschild B 112 WDR 1LA7 | End frame B 112 WDR 1LA7 |
| 10 | 1 | 00046518 | Stator 112M/4 230/400V 1LA7 SK620 4KW | Stator 112M/4 230/400V 1LA7 SK620 4KW |
| 11 | 1 | 20143413 | Wellendichtring A 35 x 47 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal A 35 x 47 x 7 DIN 3760-NB |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 1 | 00046614 | Abtriebswelle 30 x 60 l=65 SK 620 F | Output shaft 30 x 60 l=65 SK 620 F |
| 2 | 1 | 00046622 | Wellendichtring AS 40 x 72 x 7 | Shaft seal AS 40 x 72 x 7 |
| 3 | 1 | 00046621 | Getriebeflansch 160 Sk 620 F | Gearbox flange 160 Sk 620 F |
| 4 | 1 | 00046605 | Getriebegehäuse 160 SK 620 F | Gearbox housing 160 SK 620 F |
| 5 | 1 | 00046618 | Zahnrad Z=24 für SK 620 F | Toothed wheel Z=24 für SK 620 F |
| 6 | 1 | 00046607 | Gehäusedichtung SK 620 F | Gasket for gearbox SK 620 F |
| 7 | 1 | 00046610 | Getriebedeckel 160 SK 620 F | Cover gear box 160 SK 620 F |
| 8 | 1 | 00046608 | Motordichtung FA SK572 160 x 110 LK130 | Gasket FA SK572 160 x 110 LK130 |
| 9 | 1 | 20136504 | Rillenkugellager 6303 | Grooved ball bearing 6303 |
| 10 | 1 | 00046617 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 11 | 1 | 00046615 | Zahnrad Z=65 für SK 620 F | Pinion Z=65 für SK 620 F |
| 12 | 1 | 00046616 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 13 | 1 | 00046611 | Kegelrollenlager 32206A | Roller bearing 32206A |
| 14 | 1 | 00046612 | Zylinderrollenlager NUP303 E | Cylindrical roller bearing NUP303 E |
| 15 | 1 | 00046613 | Kegelrollenlager 30207 | Grooved ball bearing 30207 |
| 16 | 1 | 00046623 | O-Ring 80 x 3 DIN 3771-NBR 70 | O-ring 80 x 3 DIN 3771-NBR 70 |



| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 1 | 00046614 | Abtriebswelle 30 x 60 l=65 SK 620 F | Output shaft 30 x 60 l=65 SK 620 F |
| 2 | 1 | 00046622 | Wellendichtring AS 40 x 72 x 7 | Shaft seal AS 40 x 72 x 7 |
| 3 | 1 | 00046621 | Getriebeflansch 160 Sk 620 F | Gearbox flange 160 Sk 620 F |
| 4 | 1 | 00046605 | Getriebegehäuse 160 SK 620 F | Gearbox housing 160 SK 620 F |
| 5 | 1 | 00046618 | Zahnrad Z=24 für SK 620 F | Toothed wheel Z=24 für SK 620 F |
| 6 | 1 | 00046607 | Gehäusedichtung SK 620 F | Gasket for gearbox SK 620 F |
| 7 | 1 | 00046610 | Getriebedeckel 160 SK 620 F | Cover gear box 160 SK 620 F |
| 8 | 1 | 00046608 | Motordichtung FA SK572 160 x 110 LK130 | Gasket FA SK572 160 x 110 LK130 |
| 9 | 1 | 20136504 | Rillenkugellager 6303 | Grooved ball bearing 6303 |
| 10 | 1 | 00046617 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 11 | 1 | 00046615 | Zahnrad Z=65 für SK 620 F | Pinion Z=65 für SK 620 F |
| 12 | 1 | 00046616 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 13 | 1 | 00046611 | Kegelrollenlager 32206A | Roller bearing 32206A |
| 14 | 1 | 00046612 | Zylinderrollenlager NUP303 E | Cylindrical roller bearing NUP303 E |
| 15 | 1 | 00046613 | Kegelrollenlager 30207 | Grooved ball bearing 30207 |
| 16 | 1 | 00046623 | O-Ring 80 x 3 DIN 3771-NBR 70 | O-ring 80 x 3 DIN 3771-NBR 70 |





| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|---|
| 1 | 1 | 00046514 | Läufer 112 M/4 P360 SIE | Rotor 112 M/4 P360 SIE |
| 2 | 1 | 00047534 | Läufer 112 M/4 P360 NO | Rotor 112 M/4 P360 NO |
| 3 | 1 | 00047544 | Lagerschild 112 160 | End frame 112 160 |
| 4 | 1 | 00087460 | Adapterplatte für Aufbau-Frequenzumformer NO | Adapter plate for assembling of VL Nord |
| 5 | 1 | 00047549 | Rillenkugellager 6306 2Z C3 | Grooved ball bearing 6306 2Z C3 |
| 6 | 1 | 00046526 | Wellendichtring A 25x40x7 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 25x40x7 DIN 3760 NBR |
| 7 | 1 | 00047546 | Lüfterhaube B112 NO | Fan guard B112 NO |
| 8 | 1 | 00047547 | Lüfter B 112 NO | Fan B 112 NO |
| 9 | 1 | 00047545 | Lagerschild B 112 NO | End frame B 112 NO |
| 10 | 1 | 00047548 | Stator 112M/4 230/400V SK620 NO | Stator 112M/4 230/400V SK620 NO |
| 11 | 1 | 00046520 | Rillenkugellager 6207 2Z | Grooved ball bearing 6207 2Z |
| 12 | 1 | 20143413 | Wellendichtring A 35 x 47 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal A 35 x 47 x 7 DIN 3760-NB |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|---|---|
| 1 | 1 | 00048740 | Läufer 80 S/6 P641 | Rotor 80 S/6 P641 |
| 2 | 1 | 00048741 | Lagerschild 80 SK12F/SO | End frame 80 SK12F/SO |
| 3 | 1 | 00048742 | Wellendichtring A 25x42x7 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 25x42x7 DIN 3760 NBR |
| 4 | 1 | 00048749 | Stator 80 S/8 230/400V | Stator 80 S/8 230/400V |
| 5 | 1 | 00048752 | Rillenkugellager 6204 2Z EMF | Grooved ball bearing 6204 2Z EMF |
| 6 | 1 | 00048753 | Lagerschild B 80 S/8 | End frame B 80 S/8 |
| 7 | 1 | 00048754 | Wellendichtring A 20x30x5 ohne Feder | Shaft seal A 20x30x5 |
| 8 | 1 | 00048755 | Lüfter 80 S/8 | Fan 80 S/8 |
| 9 | 1 | 00048757 | Klemmbuchse 80 S/8 für Lüfter | Gripping bush 80 S/8 for Fan |
| 10 | 1 | 00048756 | Lüfterhaube 80 S/8 D=154 H=80 | Fan guard 80 S/8 D=154 H=80 |
| 11 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 NORD |
| 12 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 NORD | Gasket for cover of motor connection box 80-112 |
| 13 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 NORD |
| 14 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 NORD |
| 15 | 1 | 00048743 | Rillenkugellager 6204 EMF | Grooved ball bearing 6204 EMF |
| 16 | 1 | 00048747 | Ausgleichsscheibe 37x45x0,5 6204 K2 | Washer 37x45x0,5 6204 K2 |
| 17 | 1 | 00048758 | Stützscheibe 37 x 47 x 2,5 DIN 988 | Washer 37 x 47 x 2,5 DIN 988 |

| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|--|
| 1 | 1 | 00048768 | Abtriebswelle M24x25 SK12F/S0 | Output shaft M24x25 SK12F/S0 |
| 2 | 1 | 20137612 | NICHT MEHR LIEFERBAR - KEIN ERSATZ | No longer available - No replacement |
| 3 | 1 | 20137203 | Wellendichtring AS 35 x 62 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal AS 35 x 62 x 7 DIN 3760-NB |
| 4 | 1 | 00048770 | Schräggugellager 7206 B | Angular contact ball bearing 7206 B |
| 5 | 1 | 00048760 | Zahnrad Z=64 für SK12F/S0 | Zahnrad Z=64 für SK12F/S0 |
| 6 | 1 | 00048773 | Rillenkugellager 6202 II | Grooved ball bearing 6202 II |
| 7 | 1 | 00048774 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 8 | 1 | 00048764 | Zahnrad Z=102 für SK12F/S0 | Toothed wheel Z=102 für SK12F/S0 |
| 9 | 1 | 00048762 | Ritzelwelle Z=12 für SK12F/S0 | Pinion shaft Z=12 für SK12F/S0 |
| 10 | 1 | 00048772 | Zylinderrollenlager NJ 202 E II | Cylindrical roller bearing NJ 202 E II |
| 11 | 1 | 00048767 | Getriebegehäuse 160 für SK12F/S0 | Gearbox housing 160 für SK12F/S0 |







| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|------------|--|--|
| 1 | 1 | 00048768 | Abtriebswelle M24x25 SK12F/S0 | Output shaft M24x25 SK12F/S0 |
| 2 | 1 | 20137612 | NICHT MEHR LIEFERBAR - KEIN ERSATZ | No longer available - No replacement |
| 3 | 1 | 20137203 | Wellendichtring AS 35 x 62 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal AS 35 x 62 x 7 DIN 3760-NB |
| 4 | 1 | 00048770 | Schräggugellager 7206 B | Angular contact ball bearing 7206 B |
| 5 | 1 | 00048760 | Zahnrad Z=64 für SK12F/S0 | Zahnrad Z=64 für SK12F/S0 |
| 6 | 1 | 00048773 | Rillenkugellager 6202 II | Grooved ball bearing 6202 II |
| 7 | 1 | 00048774 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 8 | 1 | 00048764 | Zahnrad Z=102 für SK12F/S0 | Toothed wheel Z=102 für SK12F/S0 |
| 9 | 1 | 00048762 | Ritzelwelle Z=12 für SK12F/S0 | Pinion shaft Z=12 für SK12F/S0 |
| 10 | 1 | 00048772 | Zylinderrollenlager NJ 202 E II | Cylindrical roller bearing NJ 202 E II |
| 11 | 1 | 00048767 | Getriebegehäuse 160 für SK12F/S0 | Gearbox housing 160 für SK12F/S0 |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Läufer 71 L/6 P643 | Rotor 71 L/6 P643 |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Deckellagerschild 71 SK12F/SO | Cover End frame for motor 71 SK12F/SO |
| 3 | 1 | 00048742 | Wellendichtring A 25x42x7 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 25x42x7 DIN 3760 NBR |
| 4 | 1 | Anfrage/Query | Stator GEW 71 L/6 230/400V | Stator GEW 71 L/6 230/400V |
| 5 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager 6202 2Z EMF | Grooved ball bearing 6202 2Z EMF |
| 6 | 1 | 00048754 | Wellendichtring 15x24x5 A ohne Feder | Shaft seal 15x24x5 A |
| 7 | 1 | 00048753 | B-Lagerschild 71 | B-End frame 71 |
| 8 | 1 | 00059565 | Lüfter 71 L/6 SK12F/SO-71 | Fan 71 L6 Sk 12 F / SO-71 |
| 9 | 1 | 00059567 | Klemmbuchse 71 L/6 für Lüfter | Clamp bushing 71 L/6 for fan |
| 10 | 1 | 00059566 | Lüfterhaube 71 L/6 SK 12F/SO-71 | Fan cowl 71 L/6 Sk 12 F / SO-71 |
| 11 | 1 | 00059558 | Klemmbrettdeckeldichtung 63-71 | Gasket for tagboard cover water 63-71 |
| 12 | 1 | 00059557 | Klemmbrettgehäusedichtung 56-71 | Gasket for tagboard case 56-71 |
| 13 | 1 | 00059555 | Klemmbrettgehäusedeckel 63-71 | Cover for tagboard case 63-71 |
| 14 | 1 | 00059547 | Klemmbrettgehäuse 63-73 NORD | Tagboard case 63-73 NORD |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager 6303 E (TMB303) | Grooved ball bearing 6303 E (TMB303) |
| 16 | 1 | 00048747 | Ausgleichsscheibe 37x45x0,5 6204 K2 | Washer 37x45x0,5 6204 K2 |
| 17 | 1 | 00048758 | Stützscheibe 37 x 47 x 2,5 DIN 988 | |




| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|--|---|
| 1 | 1 | 00048768 | Abtriebswelle M24x25 SK12F/S0 | Output shaft M24x25 SK12F/S0 |
| 2 | 1 | 20137612 | NICHT MEHR LIEFERBAR - KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 3 | 1 | 20137203 | Wellendichtring AS 35 x 62 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal AS 35 x 62 x 7 DIN 3760-NB |
| 4 | 2 | 00048770 | Schrägkugellager 7206 B | Angular contact ball bearing 7206 B |
| 5 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder 8x7x20 B DIN 6885 V1000 | Key 8x7x20 B DIN 6885 V1000 |
| 6 | 1 | 00048760 | Zahnrad Z=64 für SK12F/S0 | Toothed wheel Z=64 für SK12F/S0 |
| 7 | 2 | Anfrage/Query | Passscheibe PS 25x35x0,10 DIN 988 | Locating disc PS 25x35x0,10 DIN 988 |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Sicherungsring A 25 DIN 471 | Circlip A 25 DIN 471 |
| 9 | 1 | 20145100 | Passfeder 5x5x14 B DIN 6885 V1000 | Key 5x5x14 B DIN 6885 V1000 |
| 10 | 1 | 00048773 | Kugellager 6202 II | Grooved ball bearing 6202 II |
| 11 | 1 | 00048774 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 12 | 1 | 00059546 | Zahnrad Z=106 für SK12F/S0 - 71 L/6 | Toothed wheel Z=106 für SK12F/S0 - 71 L/6 |
| 13 | 1 | 00048762 | Ritzelwelle Z=12 für SK12F/S0 | Pinion shaft Z=12 für SK12F/S0 |
| 14 | 1 | 00048772 | Zylinderrollenlager NJ 202 E II | Cylinder ball bearing NJ 202 E II |
| 15 | 1 | 00048767 | Getriebegehäuse 160 für SK12F/S0 | Gearbox housing 160 für SK12F/S0 |



| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|--|--|
| 1 | 1 | 20144235 | Verschlusskappe 35 x 8 VARIO SK12 R150 | Cap 35x8 vario SK12 R150 PVC 3/4" (round, black) |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Distanzblech 6,6x22x2,2 SK1S63 | Distance Piece 6,6x22x2,2 SK1S63 |
| 3 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager 6202 | Grooved ball bearing 6202 |
| 4 | 2 | Anfrage/Query | Distanzblech 16x22x14,5 SK1S63 | Distance Piece 16x22x14,5 SK1S63 |
| 5 | 1 | Anfrage/Query | Schnecke Z=2 l=18,50 SK1S63 | Auger shaft Z=2 l=18,50 SK1S63 |
| 6 | 2 | Anfrage/Query | Getriebegehäuse B14 SK1S63F,VZ S | Gearbox housing B14 SK1S63F,VZ S |
| 7 | 1 | Anfrage/Query | Abtriebswelle 25x45 SK1S63F,VZ | Output shaft 25x45 SK1S63F,VZ |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Passfeder A 8 x 6 x 40 DIN 6885 | Key A 8 x 6 x 40 DIN 6885 |
| 9 | 1 | Anfrage/Query | Wellendichtring AS 40x80x10 NBR | Shaft seal AS 40x80x10 NBR |
| 10 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager 6208 Z | Grooved ball bearing 6208 Z |
| 11 | 1 | Anfrage/Query | Schneckenrad Z=37 l=18,50 SK1S63 | Worm wheel Z=37 l=18,50 SK1S63 |
| 12 | 1 | Anfrage/Query | Distanzbuchse 43,0x63,0x6,0 SK1S63+F | Spacer 43,0x63,0x6,0 SK1S63+F |
| 13 | 1 | Anfrage/Query | Verschlusskappe 80x12 | Cap 80x12 |
| 14 | 1 | Anfrage/Query | Lüfterhaube SK 1S63VZ-90 S/4 RD | Fan guard for motor SK 1S63VZ-90 S/4 RD |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Lüfter SK 1S63VZ-90 S/4 RD | Fan for motor SK 1S63VZ-90 S/4 RD |



| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|---|--|
| 1 | 1 | Anfrage/Query | Läufer 100LB/2 P903 mit Ritzelwelle | Rotor with pinion shaft 100LB/2 |
| 2 | 1 | 00037434 | Lagerschild Motor A 100 L/20 140 B 14 | End frame for motor A 100 L/20 140 B 14 |
| 3 | 1 | 00007846 | Klemmbrettgehäuse 80-112 NORD | Frame of motor connection box 80-112 |
| 4 | 1 | 00007847 | Klemmbrettgehäusedeckel 80-112 NORD | Cover for motor connection box 80-112 |
| 5 | 1 | 00007848 | Klemmbrettgehäusedichtung 80-112 NORD | Gasket for motor connection box 80-112 |
| 6 | 1 | 00007849 | Klemmbrettgehäusedeckeldichtung 80-112 | Gasket for cover of motor connection box |
| 7 | 1 | 00043928 | Neigungsschalter S1016 No. | Inclination switch S1016 No. |
| 8 | 1 | 00043930 | Befestigungswinkel Neigungsschalter No. | Support Inclination switch S1016 No. |
| 9 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 10 | 1 | 00043922 | Wellendichtring A 30x50x5 DIN 3760 NBR | Shaft seal A 30x50x5 DIN 3760 NBR |
| 11 | 1 | 00037439 | Klemmbuchse 100/112 L/20 für Lüfter | Clamp bushing 100/112 L/20 for fan |
| 12 | 1 | Anfrage/Query | Lüfterhaube 100 | Fan guard for motor100 |
| 13 | 1 | 00037437 | Lüfter 100 L/20 | Fan for motor 100 L/20 |
| 14 | 1 | 00037436 | Lagerschild B 100 L/20 | End frame for motor 100L/20 |
| 15 | 1 | 00037433 | NICHT MEHR LIEFERBAR KEIN ERSATZ | No longer available no replacement |
| 16 | 1 | Anfrage/Query | Stator GEW 100 LB/2 230/400V | Stator GEW 100 LB/2 230/400V |
| 17 | 1 | 20139612 | Rillenkugellager 6206 2ZIC3 | Grooved ball bearing 6206 2ZIC3 |
| 18 | 1 | 00043922 | Wellendichtring A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB | Shaft seal A 35 x 52 x 7 DIN 3760-NB |



| Pos. | Menge | Artikelnr. | Benennung | Benennung 2 |
|------|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 1 | 00254711 | Abtriebswelle 25 x 45 SK 25F | Output shaft 25 x 45 SK 25F |
| 2 | 1 | Anfrage/Query | Getriebeflansch Sk 25 F | Gearbox flange Sk 25 F |
| 3 | 1 | Anfrage/Query | Wellendichtring AS 35 x 62 x 10 | Shaft seal AS 35 x 62 x 10 |
| 4 | 1 | Anfrage/Query | Getriebegehäuse SK 25 F | Gearbox housing SK 25 F |
| 5 | 1 | 00254701 | Abtriebsrad Z=43 für SK 25 F | Pinion Z=43 für SK 25 F |
| 6 | 1 | 00254702 | Abtriebsritzel Z=16 für SK 25 F | Toothed wheel Z=16 für SK 25 F |
| 7 | 1 | Anfrage/Query | Gehäusedichtung SK 25 F | Gasket for gearbox SK 25 F |
| 8 | 1 | Anfrage/Query | Getriebedeckel 140 SK 25 F | Cover gear box 140 SK 25 F |
| 9 | 1 | Anfrage/Query | Motordichtung FA SK25 140 x 95 LK115 | Gasket FA SK25 140 x 95 LK115 |
| 10 | 1 | Anfrage/Query | Rillenkugellager | Grooved ball bearing |
| 11 | 1 | 00254710 | Antriebsrad Z=66 für SK 25 F | Toothed wheel Z=66 für SK 25 F |
| 12 | 1 | 00254713 | Antriebsritzel Z=24 für SK 25 F | Toothed wheel Z=24 für SK 25 F |
| 13 | 1 | Anfrage/Query | Lager | Cylindrical roller bearing |
| 14 | 1 | Anfrage/Query | Lager | Roller bearing |
| 15 | 1 | Anfrage/Query | Lager | Ball bearing |
| 16 | 1 | Anfrage/Query | O-Ring | O-ring |