

DUSTCATCHER RITMO L plus

Travailler sans poussières, proprement et sans effets nocifs pour la santé

Nous ne pouvons pas intégralement éviter le dégagement de poussières lors du remplissage avec des produits en sacs, mais nous pouvons le réduire considérablement. La santé des travailleurs nous tient particulièrement à coeur.



	DONNÉES TECHNIQUES			
	Référence	00611177	00619834	
	Modèle	pour trémie réceptrice	pour réhausse de trémie	
	Dimensions capot: 1/L	600/448 mm	745 / 561 mm	
	Dimensions de l'ouverture : I / L	444 / 191 mm	238 / 243 mm	
	Poids du capot	7,9 kg	7,4 kg	
	. , .,			

Dépoussiéreur : catégorie M - iPulse¹

Degré de séparation du système de filtration > à 99,9 %

Appropriation des poussières nuisibles à la santé avec des seuils² > à 0,1 mg/m³

Raccord de l'aspirateur: Diamètre intérieur de 37 mm

Puissance absorbée: 1400 watts max.

Volume du collecteur de poussières: 25 litres

- ¹ Source : EN 60335-2-69 et IEC 60335-2-69 Annexe AA
- Observer les prescriptions applicables aux seuils valables sur le plan national, p. ex. les TRGS 900 en Allemagne.
- * Réduction des poussières jusqu'à 80%









AVANTAGES À VU D'OEIL



DUSTCATCHER pour trémie réceptrice RITMO L plus	RÉF.
 Dépoussiéreur catégorie M - iPulse¹ Set supplémentaire pour dépoussiéreur M - iPulse composé de : 1 manche, 2 tuyaux d'aspiration, 1 suceur plat, 1 buse à poussières 	00623276 00426894
Réhausse de trémie DUSTCATCHER pour trémie réceptrice RITMO L plus Source: EN 60335-2-69 et IFC 60335-2-69 Annexe AA	00612834

DUSTCATCHER pour réhausse de trémie RITMO L plus	RÉF.
■ Dépoussiéreur catégorie M – iPulse	00623276
 Set supplémentaire pour dépoussiéreur M - iPulse composé de : 1 manche, 2 tuyaux d'aspiration, 1 suceur plat, 1 buse à poussières 	00426894
 Trémie réceptrice DUSTCATCHER pour réhausse de trémie RITMO L plus 	00619835

La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation vers le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Emersheimer 311. 33 · D-97 340 iphoten		
Technique	+49 9323 31-1818	
Téléphone	+49 9323 31 <i>-7</i> 60	
Télécopie	+49 9323 31-770	
info@pft.net	www.pft.net	

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, à l'exécution et aux caractéristiques de puissance ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

DUSTCATCHER RITMO L plus - FR/10.22/PFT